

[zurück](#)

VPN - Grundlagen (IPsec, OpenVPN, WireGuard)

Ein VPN (**V**irtual **P**rivate **N**etwork) stellt eine sichere, verschlüsselte Verbindung über ein unsicheres Netzwerk (z. B. Internet) her.

Daten werden verschlüsselt, authentifiziert und vor Manipulation geschützt.

VPNs verbinden:

- Heim ↔ Firma
- Standort ↔ Standort
- Server ↔ Server
- Mobile Geräte ↔ Unternehmensnetz


Warum VPN?

- verschlüsselte Kommunikation
- Zugriff auf interne Ressourcen
- Schutz im öffentlichen WLAN
- sichere Standortvernetzung
- Grundlage vieler modernen Zero-Trust-Architekturen

Arten von VPN


1. Site-to-Site VPN

Standorte werden dauerhaft verbunden.



2. Remote Access VPN (Client-to-Site)

Einzelne Clients verbinden sich ins Firmennetz.



Notebook → VPN → Firma

3 Hauptprotokolle

- **IPsec**
- **OpenVPN**
- **WireGuard**

IPsec - Der Klassiker

IPsec (**IP Security**) ist ein Netzwerkprotokoll auf **Layer 3**.

Verwendet in:

- OPNsense
- pfSense
- Cisco Firewalls
- Unternehmensroutern
- Site-to-Site VPNs

Merkmale

- sehr sicher
- läuft im Kernel
- komplex einzurichten
- ideal für Standortvernetzung
- unterstützt Hardware-Offloading

IPsec Betriebsmodi

| Modus | Einsatz |
|-----------------------|--|
| Tunnel Mode | ganze Netze verbinden (Site-to-Site) |
| Transport Mode | Endpunkte direkt miteinander verbinden |

IPsec Bausteine

- **IKEv1 / IKEv2** – Schlüsselaustausch
- **ESP** – Verschlüsselter Datentransport
- **AH** – Authentisierung (selten)
- **PFS** – Perfect Forward Secrecy

IPsec Ports

| Protokoll | Port |
|-----------------------|-----------------|
| IKEv2 | UDP 500 |
| IPsec ESP | IP-Protokoll 50 |
| NAT-T (NAT Traversal) | UDP 4500 |

Client — UDP 500 — Key Exchange

Client — ESP (50) — Datenverkehr

Vorteile

- sehr sicher und erprobt
- Standard in Unternehmensnetzen
- extrem gut für Standort-VPNs

Nachteile

- komplex zu konfigurieren
- NAT kann Probleme verursachen
- Debugging schwierig

OpenVPN - Flexibel & weit verbreitet

OpenVPN ist ein **TLS-basiertes VPN**, arbeitet üblicherweise auf **Layer 3**, kann aber auch Layer 2 (TAP) transportieren.

Typisch in privaten & kommerziellen Umgebungen:

- Linux
- Windows
- pfSense/OPNsense
- OpenVPN Access Server

Merkmale

- basiert auf TLS/SSL
 - Ports frei wählbar (UDP empfohlen)
 - * sehr flexibel
 - * stabil hinter NAT
 - * viele Auth-Methoden (Passwort, Zertifikat, MFA)

Standard-Ports

- **1194/UDP**
 - oder jeder andere Port, z. B. 443/TCP (zum Tarnen als HTTPS)

ASCII:

```
Client → TLS → OpenVPN-Server → internes Netz
```

Vorteile

- sehr stabil
 - flexibel
 - * funktioniert fast überall
 - * gute Logs

Nachteile

- langsamer als WireGuard
 - komplizierter als WG
 - * Konfiguration oft umfangreich

—

WireGuard - modern & extrem schnell

WireGuard ist das jüngste VPN-Protokoll und basiert auf modernen Kryptoverfahren.

Merkmale:

- extrem schnell
 - * extrem einfach
 - * sehr sicher
 - * minimaler Code → weniger Angriffsfläche
 - * Kernelmodul für hohe Performance

Ports

- Standard: **51820/UDP**

WireGuard Prinzip

WireGuard arbeitet wie ein verschlüsselter Peer-to-Peer Tunnel.

Jeder Peer hat:

- privaten Schlüssel
 - * öffentlichen Schlüssel

- * AllowedIPs (der Traffic, der durch den Tunnel geht)

ASCII:

```
Peer A <---- WireGuard (UDP) ----> Peer B
```

Beispielkonfiguration (Minimal)

Client:

```
[Interface]
PrivateKey = xxx
Address = 10.0.0.2/24

[Peer]
PublicKey = yyy
Endpoint = vpn.example.com:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
```

Server:

```
[Interface]
PrivateKey = yyy
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = xxx
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

Vorteile

- extrem schnell
 - extrem einfach
 - * leicht zu debuggen
 - * hohe Sicherheit

Nachteile

- kein integrierter Nutzer-/Zertifikatsmechanismus
 - kein Layer-2-Modus
 - * AllowedIPs müssen sauber gepflegt werden

—

Vergleich - IPsec vs OpenVPN vs WireGuard

| Feature | IPsec | OpenVPN | WireGuard |
|--------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Geschwindigkeit | gut | mittel | sehr hoch |
| NAT-Kompatibilität | mittel | sehr gut | sehr gut |
| Komplexität | hoch | mittel | sehr niedrig |
| Sicherheit | sehr hoch | hoch | sehr hoch |
| Geeignet für | Standorte | Remote Access | alles, besonders Mobilgeräte |
| Ports | UDP 500/4500 | 1194/UDP | 51820/UDP |

Wichtige Einsatzszenarien

IPsec:

- Standortvernetzung
 - * Firewalls (OPNsense, Cisco, FortiGate)
 - * MPLS-/VPN-Ersatz

OpenVPN:

- Firmen-Remotezugriff
 - * Linux-Server
 - * überall, wo Zertifikate wichtig sind

WireGuard:

- Mobilgeräte
 - * kleine bis mittlere Firmen
 - * Hochleistungs-VPNs
 - * Docker-Hosts / Container-Netzwerke
 - * Heimnetzwerke

Sicherheit bei VPNs

Pflichtregeln:

- starke Verschlüsselung
 - sauberes Schlüsselmanagement
 - * NAT-Traversal klar konfigurieren
 - * Firewalls restriktiv halten

- * Logging aktiv
 - * MFA-authentifizierte Zugänge
-

Zusammenfassung

- VPNs bauen verschlüsselte Tunnel über das Internet
 - IPsec → Klassiker, sehr sicher, aber komplex
 - * OpenVPN → flexibel, stabil, TLS-basiert
 - * WireGuard → modern, extrem schnell, einfach
 - * Remote Access vs Site-to-Site unterscheiden
 - * alle 3 Protokolle haben ihren Platz in modernen Netzen

From:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> -  **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:vpn&rev=1764774858>

Last update: **03.12.2025 16:14**

