

[zurück](#)

Linux-Befehle - Cheat Sheet (Debian)

1. Navigation & Dateien

[snippet.bash](#)

```
pwd          → aktuelles Verzeichnis
ls           → Inhalt anzeigen
ls -l        → Details
ls -a        → inkl. versteckter Dateien
cd /pfad     → Verzeichnis wechseln
cd ..        → eine Ebene hoch
cd ~         → Home-Verzeichnis
```

2. Dateien & Verzeichnisse

[snippet.bash](#)

```
touch datei.txt → Datei erstellen
mkdir ordner    → Verzeichnis erstellen
mkdir -p a/b/c  → Verzeichnisbaum erstellen
cp quelle ziel  → kopieren
cp -r a b       → rekursiv kopieren
mv alt neu      → verschieben / umbenennen
rm datei        → löschen
rm -r ordner    → Verzeichnis löschen
rm -rf ordner   → löschen ohne Rückfrage △
```

3. Dateiinhalt anzeigen

[snippet.bash](#)

```
cat datei      → Inhalt anzeigen
less datei     → seitenweise anzeigen
head datei     → erste 10 Zeilen
tail datei     → letzte 10 Zeilen
```

```
tail -f logfile → Log live mitlesen
```

4. Suchen & Filtern

snippet.bash

```
find /pfad -name datei
grep wort datei
grep -i wort datei → ohne Groß/Kleinschreibung
grep -r wort /pfad → rekursiv
```

5. Rechte & Eigentümer

snippet.bash

```
ls -l
chmod 755 datei
chmod +x script.sh
chown user datei
chown user:gruppe datei
```

Rechte:

```
r = lesen
w = schreiben
x = ausführen
```

6. Benutzer & Gruppen

snippet.bash

```
whoami
id
groups
adduser name
deluser name
```

```
passwd
```

7. Prozesse

snippet.bash

```
ps aux
top
htop
kill PID
kill -9 PID      → hart abbrechen △
```

8. Dienste (systemd)

```
systemctl status dienst
systemctl start dienst
systemctl stop dienst
systemctl restart dienst
systemctl enable dienst
systemctl disable dienst
```

9. Paketverwaltung (APT - Debian!)

```
apt update
apt upgrade
apt install paket
apt remove paket
apt purge paket
apt search name
apt show paket
```

10. Netzwerk

```
ip a      → Interfaces
ip r      → Routing
```

```
ping ziel
ss -tulpen      → offene Ports
curl http://ziel
wget url
```

11. Speicher & Laufwerke

```
df -h          → Speicherplatz
du -sh ordner  → Ordnergröße
lsblk          → Blockgeräte
mount
umount
```

12. Archive & Kompression

```
tar -cvf a.tar ordner
tar -xvf a.tar
tar -czvf a.tar.gz ordner
tar -xzvf a.tar.gz
zip -r a.zip ordner
unzip a.zip
```

13. Umleitungen & Pipes (sehr prüfungsrelevant!)

```
befehl > datei      → überschreiben
befehl >> datei     → anhängen
befehl | anderer    → pipe
```

Beispiel:

```
ps aux | grep root
```

14. Systeminfos

```
uname -a
hostname
```

```
uptime
free -h
lsb_release -a
```

15. Logs & Fehlersuche

```
journalctl
journalctl -xe
journalctl -f
cat /var/log/syslog
```

16. Root & sudo

```
sudo befehl
su -
exit
```

****Merksatz für die Prüfung:****sudo fragt - root zerstört.*

17. Klassiker, die jeder können MUSS

```
man befehl
--help
history
clear
```

18. Typische Prüfungsfallen

blind rm -rf / als root arbeiten Logs ignorieren Rechte nicht verstehen

✓ lesen ✓ nachdenken ✓ dokumentieren

Kurzfasit

Dieses Cheat Sheet deckt **90 % der Ausbildung, 100 % der Prüfung und 80 % des Alltags** ab.
Der Rest kommt mit Erfahrung – oder nachts um 3 mit Kaffee.

From:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☐ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:linux:linux-befehle&rev=1766422888>

Last update: **22.12.2025 18:01**

